

THE PRODUCT BOOK

NEW COLLECTION UPDATE

MAGNETIC LIGHTING

 **skarlat**

CREATIVE | PROFESSIONAL | TREND LIGHTING SOLUTION



MAGNETIC TRACK SYSTEM

01 MODENA SERIES SKARLAT RCD48V



02 NUVIA SERIES SKARLAT RCZ24V



03 MAGNETIC SYSTEM 48V SKARLAT RGD48V



MODENA 48V

EMBOSED BARK TRACK SYSTEM

Магнітна система **MODENA 48V** — це поєднання технологічності та преміальної естетики. Система складається з різноманітних підвісних та настінних монтажних елементів, а також прямих і вигнутих треків, які дозволяють формувати гнучкі світлові композиції відповідно до архітектури простору.

Особливу увагу привертає оздоблення: поверхня треку покрита тисненою шкірою з принтом і матовим покриттям, що створює неповторний візуальний ефект і приємні тактильні відчуття.



MODENA TRACK 48V ідеально підходить для сучасних житлових та комерційних просторів — від стильних віталень і кухонь до готельних лобі, бутиків та артгалерей. Завдяки вигнутим та прямолінійним елементам, система дозволяє створювати не тільки стримані лінії, а й виразні геометричні фігури, світлові кільця чи плавні хвилі.

Універсальність **MODENA** проявляється і в виборі світильників: до системи можна інтегрувати споти, підвіси, лінійні модулі, що легко змінюються й переміщуються за потреби. Це не просто освітлення — це гнучкий інструмент для формування атмосфери та стилю вашого простору.

МОДИФІКАЦІЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ
MODENA 48V



ЛІНІЙНА КОНСТРУКЦІЯ



ПРОСТОРОВА КОНСТРУКЦІЯ




РАДІАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ



ДИНАМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ



MODENA series




Lattice Power SMD

20°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ01/5x1.5W	3000K	Ra≥90	5x1,5W	535lm	AL	L 160 W 30 H 83	-
RCD-MZ01/5x1.5W	4000K	Ra≥90	5x1,5W	535lm	AL	L 160 W 30 H 83	-
RCD-MZ02/8x1.5W	3000K	Ra≥90	8x1,5W	690lm	AL	L 250 W 30 H 83	-
RCD-MZ02/8x1.5W	4000K	Ra≥90	8x1,5W	690lm	AL	L 250 W 30 H 83	-

Material color MB LED | 48V | CE | | | | IP20 | | RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Магнітні лінійні світильники колекції MODENA – це сучасне втілення мінімалізму та точності в освітленні. Модель гармонійно поєднує естетику та функціональність. Лаконічна форма з вузьким кутом розсіювання та високим індексом передачі кольору (CRI >90) забезпечує акцентне, направлене світло – ідеальне для зонального підсвічування галерей, вітрин або стильних сучасних інтер'єрів.

MODENA series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ03/15W	3000K	Ra≥90	15W	326lm	AL+PC	L 250 W 30 H 83	-
RCD-MZ03/15W	4000K	Ra≥90	15W	326lm	AL+PC	L 250 W 30 H 83	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCD-MZ03/15W

Магнітні лінійні світильники MODENA - це мінімалістичне джерело світла, яке додає простору глибини, акценту та стилю. Завдяки широкому куту розсіювання 110° та високому індексу передачі кольору CRI>90, він надає простору м'яке, насичене світло. Компактний алюмінієвий корпус у глибокому матовому чорному кольорі легко інтегрується в сучасні інтер'єри — як житлові, так і комерційні. Якісна світлодіодна компонента від Bridgelux гарантує довговічність, ефективність і стабільну роботу світильника навіть при тривалому використанні.





MODENA series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ04/7W	3000K	Ra≥90	7W	229lm	AL+PC	D 85 H ₁ 30	-
RCD-MZ04/7W	4000K	Ra≥90	7W	229lm	AL+PC	D 85 H ₁ 30	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCD-MZ04/7W


Підвіс MODENA — це про світло з характером. Лаконічний дизайн у поєднанні з глибоким матовим чорним кольором створює стильне та стримане рішення для тих, хто обирає мінімалізм із виразним акцентом. Ідеально підходять для зон над кухонними островами, барними стійками чи робочими зонами, де потрібен точний акцент і стильна геометрія. Якісна передача кольору (CRI >90) та вибір температури світла забезпечують комфортне та функціональне підсвічування.

MODENA series





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ05/7W	3000K	Ra≥90	7W	438lm	AL	L 105 D 40	-
RCD-MZ05/7W	4000K	Ra≥90	7W	438lm	AL	L 105 D 40	-
RCD-MZ06/12W	3000K	Ra≥90	12W	849lm	AL	L 125 D 50	-
RCD-MZ06/12W	4000K	Ra≥90	12W	849lm	AL	L 125 D 50	-



Material color




LED | 48V | CE |    IP20 |  RoHS

Warranty Period (years): 5 years

Life hours (LH): 50. 000

Risk Group (RG): 0



Колекція спотів MODENA представлена у двох потужностях – 7W та 12W, що дозволяє підібрати оптимальне рішення під конкретні потреби простору. Завдяки сучасному LED-модулю, споти забезпечують яскраве та стабільне світло, підходячи як для загального, так і для акцентного освітлення. Регульована конструкція дає змогу точно спрямовувати світловий потік, підкреслюючи деталі інтер'єру. Такі споти гармонійно інтегрується в сучасні житлові та комерційні простори.





MODENA series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ07/5W	3000K	Ra≥90	5W	253lm	AL+GL	H 173 H ₁ 80 D 120	-
RCD-MZ07/5W	4000K	Ra≥90	5W	253lm	AL+GL	H 173 H ₁ 80 D 120	-
RCD-MZ08/10W	3000K	Ra≥90	10W	530lm	AL+GL	H 229 H ₁ 135 D 200	-
RCD-MZ08/10W	4000K	Ra≥90	10W	530lm	AL+GL	H 229 H ₁ 135 D 200	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCD-MZ07/5W

RCD-MZ08/10W

Колекція магнітних світильників MODENA – це естетика м'якості та продуманого комфорту. Дві моделі потужністю 5W і 10W з надшироким кутом розсіювання 210° забезпечують рівномірне світло, яке наповнює простір без тіней і різких переходів. Спеціальний розсіювальний екран ховає джерело світла від прямого погляду, усуваючи ефект засліплення й створюючи візуально чисту світлову лінію. MODENA – це не просто освітлення, а тиха присутність, що формує настрої і підкреслює архітектуру простору.

MODENA series




	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCD-MZ09/5W	3000K	Ra≥90	5W	155lm	AL+GL	H 158 D 41	-
RCD-MZ09/5W	4000K	Ra≥90	5W	155lm	AL+GL	H 158 D 41	-

Material color



LED | 48V | CE | ENEC | IP20 | RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCD-MZ09/5W

Лаконічний сучасний дизайн магнітних світильників серії MODENA надає інтер'єру особливої витонченості. Складний розсіювач забезпечує делікатне світло, що м'яко наповнює простір, не перевантажуючи його. Циліндрична форма та мінімалістичне виконання дозволяють легко інтегрувати таку модель світильника у будь-який інтер'єр, де світло виконує більш декоративну роль. Завдяки компактним розмірам та легкому монтажу, світильник ідеально підходить для створення локальних акцентів.



ЛІНІЙНА ПІДВІСНА МАГНІТНА СИСТЕМА MODENA 48V
SKARLAT RCD-I TRACK



RCD-I1.0 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 1003 | W 29 | H 45

RCD-I1.5 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 1503 | W 29 | H 45

RCD-I2.0 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 2003 | W 29 | H 45


КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCD-I Corner

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather



Плавний кут. Використовується для монтажу на одній площині (стіна або стеля).




RCD-I Inner Corner

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather



Внутрішній кут. Використовується для монтажу між стелею та стіною.




RCD-S01 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather



Хвилеподібний трек можна гнучко компонувати. Його можна використовувати як окремо, так і в поєднанні з кількома елементами.



РАДІАЛЬНА ПІДВІСНА МАГНІТНА СИСТЕМА MODENA 48V
SKARLAT RCD-Y TRACK



RCD-Y01 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 829 | W 629 | H 45

RCD-Y02 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 829 | W 829 | H 45

RCD-Y03 Track

Color: Green Leather+Black
Brown Leather+Black
Material: Aluminium + Leather
Size: L 1029 | W 1029 | H 45

АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ




RCD Power Head

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Головний електричний з'єднувач для магнітної системи.




RCD Power Connector

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Електричний з'єднувач встик для магнітної системи.




RQS-I Wall Installation Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для настінного монтажу.




АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RQS-35 Steeve Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium




Використовується для стельового монтажу.




RQS-100 Steeve Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для стельового монтажу.




RQS-300 Steeve Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для стельового монтажу.




LED 48V CE RoHS

RQS-600 Steeve Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium




Використовується для стельового монтажу.



RQS Hanging Kit

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для стельового монтажу.




RCD Fixed Part

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для фіксації треку.



LED 48V CE RoHS


АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCD End Cap

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Використовується для декору торців треку (початку або завершення)




RQS Recessed Component

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Вбудована система кріплення (Підходить для зовнішнього блоку живлення)




RQS Rectangle Electrical Box

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Накладний прямокутний корпус із блоком живлення KEGU 150W




RQS Round Electrical Box

Color: Sand matte black
Material: Aluminium



Накладний круглий корпус із блоком живлення MEANWELL 150W



LED 48V CE RoHS




NUVIA SERIES

ULTRA-NARROW TRACK SYSTEM

NUVIA SERIES Ultra-Narrow Track System – це сучасне уособлення елегантності й технологічної витонченості в освітленні. Завдяки надтонкому треку, система майже зникає з поля зору, залишаючи на передньому плані світло – м'яке, акцентне, стильне.

Окисдована чорна поверхня треку гармонійно контрастує з біло-чорними світильниками, створюючи виразну, графічну композицію. Компактність системи дозволяє реалізовувати найсміливіші дизайнерські ідеї – від стриманого мінімалізму до архітектурних світлових сценаріїв.

NUVIA MAGNETIC ідеально інтегрується у сучасні інтер'єри, не порушуючи їхньої цілісності, натомість підкреслюючи ритм простору. Це рішення для тих, хто цінує візуальну легкість, функціональність і досконалу форму в деталях.



NUVIA series



Lattice Power SMD

40°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ01/5W	3000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H 71 D 35	-
RCZ-MZ01/5W	4000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H 71 D 35	-
RCZ-MZ02/2x5W	3000K	Ra≥90	10W	617lm	AL+PC	H 71 W 35 L 91	-
RCZ-MZ02/2x5W	4000K	Ra≥90	10W	617lm	AL+PC	H 71 W 35 L 91	-

Material color

WH

BK


LED

 | 24V |

CE

 | | | | IP20 | | RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Колекція світильників NUVIA ідеально доповнюють ультратонку магнітну систему, гармонійно поєднуючи компактність і стиль. Елегантна двоколірна комбінація – білий корпус із чорними акцентами – підкреслює сучасну естетику та додає графічної виразності в інтер'єрі. Доступні у потужностях на 5W та 10W, ці світильники забезпечують точне та комфортне світло, ідеальне для зонального або акцентного освітлення. Вони не тільки делікатно інтегруються в простір, а й стають його стилістичним акцентом, зберігаючи загальну легкість композиції.






NUVIA series




	Lattice Power SMD						40°	
	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)	
RCZ-MZ03/5W	3000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H 77 D 35	-	
RCZ-MZ03/5W	4000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H 77 D 35	-	
RCZ-MZ04/7W	3000K	Ra≥90	7W	378lm	AL+PC	H 127 D 35	-	
RCZ-MZ04/7W	4000K	Ra≥90	7W	378lm	AL+PC	H 127 D 35	-	

Material color WH BK LED 24V CE IP20 RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCZ-MZ03/5W



RCZ-MZ04/7W

Серія спотів NUVIA на 5W та 7W створена для точного акцентування простору та підкреслення архітектурних деталей або дизайнерських елементів. Кут розсіювання 40° забезпечує спрямоване, інтенсивне освітлення, яке ідеально підходить для виділення окремих зон, арт-об'єктів чи текстурних поверхонь. Компактний корпус із лаконічним дизайном органічно вписується у сучасні інтер'єри, залишаючи максимум уваги на грі світла й тіней. Споти цієї серії стануть стильним інструментом для формування настрою та архітектурного ритму в приміщенні.

NUVIA series



Lattice Power SMD

36°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ06/12x1W	3000K	Ra≥90	12W	788lm	AL+PC	L 232 W 26 H 44	-
RCZ-MZ06/12x1W	4000K	Ra≥90	12W	788lm	AL+PC	L 232 W 26 H 44	-
RCZ-MZ07/12x1W	3000K	Ra≥90	12W	788lm	AL+PC	L 233 W 26 H 66	-
RCZ-MZ07/12x1W	4000K	Ra≥90	12W	788lm	AL+PC	L 233 W 26 H 66	-

Material color

WH BK


LED

 | 24V |


CE

 | | | | IP20 | | RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCZ-MZ06/12x1W



RCZ-MZ07/12x1W

Сучасне освітлювальне рішення, яке поєднує в собі лаконічний дизайн і високу функціональність. Серія представлена двома моделями: класичним лінійним світильником і лінійним спотом. Завдяки м'якому, рівномірному світлу прилади ідеально підходять як для основного освітлення, так і для зонального підсвічування. Їх легко інтегрувати в інтер'єр, створюючи вишукані світлові сценарії — від стриманої геометрії до чітко окреслених акцентів.





Material color   24V     IP20  RoHS

Technical drawing of a metal bracket. The drawing shows a side view of a U-shaped bracket with two mounting flanges. Dimensions are indicated: 242 (total length), 32 (flange width), 26 (flange thickness), 232 (inner length), 4 (height), and Ø35 (hole diameter).

Магнітні лінійні світильники серії NUVIA надають простору м'якого та делікатного освітлення, створюючи затишну атмосферу. Завдяки широкому куту розсіявання у 100° та потужності 10W, такі моделі ефективно наповнюють простір світлом, не перевантажуючи його. Світильник можна використовувати як самостійне джерело освітлення, або поєднувати з іншими модулями в єдину, плавну світлову лінію, яка органічно вписується в архітектурну концепцію інтер'єру.

NUVIA series



Lattice Power SMD

40°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ09/7W	3000K	Ra≥90	7W	263lm	AL+PC	H 94 D 91	-
RCZ-MZ09/7W	4000K	Ra≥90	7W	263lm	AL+PC	H 94 D 91	-

Material color

WHBK

LED

 | 24V |

CE

 |

RoHS


 |

IP20

 |

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCZ-MZ09/7W

Споти серії NUVIA створені для формування м'якого та акцентного освітлення, яке підкреслює деталі інтер'єру та задає атмосферу простору. Завдяки компактній формі, потужності 7W і спрямованому світловому потоку, ці світильники ідеально підходять для локального підсвічування. Надійне магнітне кріплення забезпечує просту та гнучку інсталяцію — ви можете без зусиль змінювати розташування спотів уздовж усієї трекової системи, адаптуючи освітлення під власні потреби.





NUVIA series



Lattice Power SMD

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ11/5W	3000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H, 100 D 35	-
RCZ-MZ11/5W	4000K	Ra≥90	5W	320lm	AL+PC	H, 100 D 35	-

Material color

WH

BK

LED


24V

CE


IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




Підвісний магнітний світильник NUVIA — це витончений акцент, що легко інтегрується в будь-який сучасний інтер'єр. Завдяки потужності 5W він створює комфортне, спрямоване світло, додаючи простору глибини та виразності. Його делікатна форма не привертає зайвої уваги, але точно підкреслює стиль. Магнітне кріплення дозволяє змінювати композицію за потреби — легко, гнучко та естетично. Ідеально підходить для зонального або акцентного освітлення — наприклад, над кавовим столиком чи в композиції над барною стійкою. Лаконічний дизайн дозволяє легко поєднувати його з іншими світильниками з колекції, формуючи єдину гармонійну систему.





NUVIA series



Lattice Power SMD

>120°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ12/7W	3000K	Ra≥90	7W	160lm	AL+PC	L 600 W 10 H 10	-
RCZ-MZ12/7W	4000K	Ra≥90	7W	160lm	AL+PC	L 600 W 10 H 10	-

Material color

WHBK


LED

 | 24V |

CE

 | | | | IP20 | | RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RCZ-MZ12/7W

Лаконічний та технічно вивірений магнітний світильник серії NUVIA потужністю 7W створений для сучасних інтер'єрів, де важлива кожна деталь. Завдяки боковому монтажу він формує чітку горизонталь, підкреслюючи архітектуру простору. Його м'яке дифузне світло рівномірно розливається по поверхнях, не створюючи жорстких тіней. Ідеальний вибір для функціонального підсвічування зон, що потребують витонченого освітлення без візуального навантаження.

NUVIA series



Smallie SMD

>120°

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RCZ-MZ13/20W	3000K	Ra≥90	20W	2000lm	AL+PC	L 1000 D 35	-
RCZ-MZ13/20W	4000K	Ra≥90	20W	2000lm	AL+PC	L 1000 D 35	-
RCZ-MZ13/40W	3000K	Ra≥90	40W	4000lm	AL+PC	L 2000 D 35	-
RCZ-MZ13/40W	4000K	Ra≥90	40W	4000lm	AL+PC	L 2000 D 35	-

Material color

WH

BK

LED


24V

CE

IP20

RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Витончені світильники серії NUVIA створюють чисту й легку геометрію в просторі, ненав'язливо підкреслюючи сучасний дизайн об'єктів. Доступні у двох довжинах. Ідеально підходять як для зонального, так і для загального освітлення. Завдяки дифузному розсіюванню NUVIA дає м'яке, рівномірне світло без засліплення – ідеальне для віталень, кухонь, коридорів, гардеробних, обідніх зон, особливо комерційних просторів.



ВБУДОВАНА МАГНІТНА СИСТЕМА NUVIA 24V
SKARLAT RCZ-W24V TRACK



RCZ-W/1M Track

Color: Oxidation Black
Material: Aluminium
Size: L 1000 | W 15 | W, 60 | H 13

RCZ-W/2M Track

Color: Oxidation Black
Material: Aluminium
Size: L 2000 | W 15 | W, 60 | H 13


АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCZ-W Recessed
Power Head

Color: Sand Black
Material: Aluminium



Головний електричний з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RCZ-W Recessed
Connector

Color: Oxidation Black
Material: Aluminium



З'єднувальна планка для вбудованої магнітної системи.




RCZ-W Corner
C90

Color: Oxidation Black
Material: Aluminium



Внутрішній горизонтальний кутовий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RCZ-W Inner Corner

Color: Oxidation Black
Material: Aluminium



Внутрішній вертикальний кутовий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.



LED | 24V | CE | RoHS




СХЕМА ОБЛАШТУВАННЯ ВБУДОВАНОЇ
МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ NUVIA 24V

ДИЗАЙН І ЕСТЕТИКА

NUVIA TRACK SYSTEM — це витончений баланс між непомітністю та виразністю. Завдяки надтонкому профілю трек буквально розчиняється в інтер'єрі, залишаючи в центрі уваги лише світло. Чорна лінія шинопроводу та світильники у біло-чорному виконанні додають системі контрасту й глибини, зберігаючи сучасний та елегантний вигляд.

КОНСТРУКЦІЯ І МОНТАЖ


Магнітна система дозволяє реалізувати найсміливіші проекти. NUVIA підтримує як вбудований, так і накладний монтаж, що відкриває можливості для застосування у будь-яких умовах — від житлових до комерційних просторів. Система легко адаптується до архітектури приміщення завдяки гнучким трекам, можливості створення вертикальних і горизонтальних переходів, зокрема зі стіни на стелю. Світильники встановлюються на магнітну базу, що дозволяє легко переміщувати їх або змінювати композицію без демонтажу.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ

Система поєднує функціональність і гнучкість — у залежності від обраних світильників, NUVIA TRACK може слугувати як основним джерелом світла, так і акцентним елементом. В асортименті — споти, лінійні та підвісні світильники з різною потужністю, кутом розсіювання та світловою подачею. Завдяки цьому систему легко адаптувати під будь-які завдання: зонування, підсвічування деталей інтер'єру, або ж створення цілісного освітлювального образу.

MAGNETIC SYSTEM

НАКЛАДНА МАГНІТНА СИСТЕМА NUVIA 24V
SKARLAT RCZ-M24V TRACK



RCZ-M/1M Track

Color: Matte Black
Material: Aluminium
Size: L 1000 | W 25 | H 13

RCZ-M/2M Track

Color: Matte Black
Material: Aluminium
Size: L 2000 | W 25 | H 13


АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCZ-M Surface-Mounted
Power Head

Color: Matte Black
Material: Aluminium



Головний електричний
з'єднувач для накладної
магнітної системи.




RCZ-M Surface-Mounted
Connector

Color: Matte Black
Material: Aluminium



З'єднувальна планка для
накладної магнітної системи.



RCZ-Connector

Color: Sand Black
Material: Aluminium



Кутовий електричний з'єднувач
для магнітної системи.



LED | 24V | CE | IP20 | RoHS

СХЕМА ОБЛАШТУВАННЯ НАКЛАДНОЇ
МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ NUVIA 24V

RCZ-M C90
Внутрішній горизонтальний
кутовий з'єднувач

RCZ-Connector
кутовий електричний
з'єднувач

RCZ-M/1M Track
накладний магнітний
трек 1м

RCZ-Connector
кутовий електричний
з'єднувач

RCZ-M SMC
з'єднувальна планка

RCZ-M/1M Track
накладний магнітний
трек 1м

RCZ-Connector
кутовий електричний
з'єднувач

RCZ-M IC
внутрішній вертикальний
кутовий з'єднувач

RCZ-M/2M Track
накладний магнітний
трек 2м

RCZ-M SM PH
електричний з'єднувач
для накладної
магнітної системи.


АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCZ-M Corner
C90

Color: Matte Black
Material: Aluminium



Внутрішній горизонтальний
кутовий з'єднувач для
накладної магнітної системи.




RCZ-M Inner Corner

Color: Matte Black
Material: Aluminium




Внутрішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної магнітної системи.



LED | 24V | CE | IP20 | RoHS

НАКЛАДНА МАГНІТНА СИСТЕМА NUVIA 24V
SKARLAT RCZ-MS24V TRACK (SLIM VERSION)



RCZ-MS/1M Track

Color: Matte Black
Material: Aluminium
Size: L 1000 | W 13 | H 17,5

RCZ-MS/2M Track

Color: Matte Black
Material: Aluminium
Size: L 2000 | W 13 | H 17,5


АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RCZ-MS Corner
C90

Color: Matte Black
Material: Aluminium



Внутрішній горизонтальний
кутовий з'єднувач для
накладної магнітної системи.




RCZ-MS Inner Corner

Color: Matte Black
Material: Aluminium




Внутрішній вертикальний
кутовий з'єднувач для
накладної магнітної системи.




RLV60W24 Power supply

Color: White
Material: PC
Power: 60/100/150w
Voltage: 24v
IP20

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Energy conversion efficiency: 93 %
Risk Group (RG): 0






MAGNETIC SYSTEM 48V

Магнітна система від Skarlat на 48V гарантує повну безпеку у використанні та заміні світильників. Вона забезпечить більш довгу й безперебійну роботу освітлювальних приладів. Мобільність, простота, сучасний мінімалістичний дизайн і легкість у використанні.


SKARLAT допоможе вам застосувати найкращі освітлювальні рішення для вашого простору.

skarlat.ua






MAGNETIC SYSTEM



Material color   48V     IP20  RoHS

Risk Group (RG): 0



Світильники серії PICO – ваш практичний вибір для акцентного освітлення. Вбудовані в корпус моделі затемнюючі елементи створюють світлові плями у формі квадрата, кола, трикутника або ж будь-якої іншої простої геометричної фігури. Завдяки фокусуванню кільцю їх межі можна з легкістю відрегулювати: зробити більш чіткими або ж навпаки. Такі освітлювальні прилади чудово підійдуть для арт-майданчиків чи виставкових зал, адже вони створюють цікаву атмосферу та сфокусують увагу на конкретному об'єкті.

SONA series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2034/9W	3000K	Ra≥80	9W	30lm	AL+PC	D 98 W 40	-
RGD2034/9W	4000K	Ra≥80	9W	35lm	AL+PC	D 98 W 40	-

Material color




 48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RGD2034/9W

Лінійка SONA – це освітлення, яке створює простір та вдихає у нього особливу атмосферу. Серія даних магнітних світильників надає нові можливості для архітектурного освітлення простору за допомогою графічності ліній. Пристрій створює безперервний світловий промінь на стінах та стелях приміщення. А поворотна конструкція дозволяє розвертати модель навколо своєї осі.





LUTIS series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2001/6x1.5W	3000K	Ra≥90	6x1,5W	777lm	AL+PC	L 112 W 20 H 53	-
RGD2001/6x1.5W	4000K	Ra≥90	6x1,5W	777lm	AL+PC	L 112 W 20 H 53	-
RGD2002/12x1.5W	3000K	Ra≥90	12x1,5W	1444lm	AL+PC	L 220 W 20 H 53	-
RGD2002/12x1.5W	4000K	Ra≥90	12x1,5W	1444lm	AL+PC	L 220 W 20 H 53	-
RGD2003/18x1.5W	3000K	Ra≥90	18x1,5W	1617lm	AL+PC	L 328 W 20 H 53	-
RGD2003/18x1.5W	4000K	Ra≥90	18x1,5W	1617lm	AL+PC	L 328 W 20 H 53	-

Material color

SB

SW

LED


48V

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Магнітні лінійні світильники колекції LUTIS представлені в трьох різних розмірах та дозволяють домогтися більш м'якого й рівномірного освітлення простору. Рішення можна використовувати як самостійне джерело світла, так і складати нескінченну світлову лінію.

ARLIN series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2004/6x1.5W	3000K	Ra≥90	6x1,5W	777lm	AL+PC	L 112 W 20 H 98	-
RGD2004/6x1.5W	4000K	Ra≥90	6x1,5W	777lm	AL+PC	L 112 W 20 H 98	-
RGD2005/12x1.5W	3000K	Ra≥90	12x1,5W	1454lm	AL+PC	L 220 W 20 H 98	-
RGD2005/12x1.5W	4000K	Ra≥90	12x1,5W	1454lm	AL+PC	L 220 W 20 H 98	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



Серія магнітних лінійних світильників ARLIN дозволяє домогтися м'якого освітлення в інтер'єрі. Завдяки встановленню таких освітлювальних приладів у просторі ви можете добитися як повноцінного освітлення кімнати і використовувати світильник у якості самостійного джерела світла, так і розставити в приміщенні чіткі акценти.





OSAI series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2006/9W	3000K	Ra≥90	9W	490lm	AL+PC	L 300 W 20 H 53	-
RGD2006/9W	4000K	Ra≥90	9W	514lm	AL+PC	L 300 W 20 H 53	-
RGD2007/15W	3000K	Ra≥90	15W	725lm	AL+PC	L 600 W 20 H 53	-
RGD2007/15W	4000K	Ra≥90	15W	760lm	AL+PC	L 600 W 20 H 53	-
RGD2008/25W	3000K	Ra≥90	25W	1605lm	AL+PC	L 900 W 20 H 53	-
RGD2008/25W	4000K	Ra≥90	25W	1685lm	AL+PC	L 900 W 20 H 53	-

Material color

SB

SW

LED


48V

CE

IP20

RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RGD2006/9W RGD2007/15W RGD2008/25W

Магнітні лінійні світильники з серії OSAI представлені в асортиментній лінійці в трьох розмірах і дозволяють домогтися більш легкої та невимушеної атмосфери в просторі. Такі рішення можна застосовувати як у якості єдиного джерела світла, так і для формування нескінченної світлової лінії.

TESS series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2009/9W	3000K	Ra≥90	9W	490lm	AL+PC	L 300 W 20 H 98	-
RGD2009/9W	4000K	Ra≥90	9W	514lm	AL+PC	L 300 W 20 H 98	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




RGD2009/9W

Магнітні лінійні світильники колекції TESS дозволяють рівномірно освітити усе приміщення. Освітлювальні прилади використовуються не тільки як окреме джерело основного світла, але і в якості виокремлення акцентів в просторі – це досягається завдяки зручному поворотному механізму.



RAY series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2010/13W			3000K	Ra≥90	13W	1320lm	AL+PC	D 30 H 600	-
RGD2010/13W			4000K	Ra≥90	13W	1320lm	AL+PC	D 30 H 600	-
RGD2011/20W			3000K	Ra≥90	20W	1932lm	AL+PC	D 30 H 900	-
RGD2011/20W			4000K	Ra≥90	20W	1932lm	AL+PC	D 30 H 900	-
RGD2012/20W			3000K	Ra≥90	20W	1932lm	AL+PC	D 30 H 900	-
RGD2012/20W			4000K	Ra≥90	20W	1932lm	AL+PC	D 30 H 900	-
RGD2013/28W			3000K	Ra≥90	28W	2553lm	AL+PC	D 30 H 1200	-
RGD2013/28W			4000K	Ra≥90	28W	2553lm	AL+PC	D 30 H 1200	-

Material color




48V



RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Серія RAY – це унікальні лінійні світильники циліндричної форми. Корпус освітлювального приладу являє собою матовий розсіювач, що забезпечує комфортне рівномірне освітлення всього простору. Світильники легко встановлюються в трек за допомогою спеціального фіксатора.



RGD2010/13W

RGD2011/20W


RGD2012/20W

RGD2013/28W






LUIX series



									
			CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2014/6x3W			3000K	Ra≥90	6x3W	1493lm	AL+PC	L 300 W 24 H 123	-
RGD2014/6x3W			4000K	Ra≥90	6x3W	1493lm	AL+PC	L 300 W 24 H 123	-
Material color							 48V      IP20  RoHS		

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RGD2014/6x3W

Колекція LUIX включає в себе лінійні світильники, призначені для встановлення в трек. Вони використовуються для створення в просторі спрямованого освітлення. Світильник встановлюється в будь-якому місці на треку і з легкістю пересувається. Спеціальний фіксатор у вигляді механічної кнопки забезпечує надійне кріплення освітлювального приладу на треку.



SEJO series







	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2016/3W	3000K	Ra≥90	3W	229lm	AL+PC	D 45 L 73	-
RGD2016/3W	4000K	Ra≥90	3W	229lm	AL+PC	D 45 L 73	-

Material color

SB





	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2017/9W	3000K	Ra≥90	9W	547lm	AL+PC	D 61 L 89	-
RGD2017/9W	4000K	Ra≥90	9W	547lm	AL+PC	D 61 L 89	-


Material color

SB


Warranty Period (years): 5 years

Life hours (LH): 50. 000

Risk Group (RG): 0



RGD2016/3W



RGD2017/9W

SEJO - це унікальна колекція точкових світильників, призначених для встановлення в трек. Надвузький кут світла - 8° створює ефектні світлові акценти в інтер'єрі. Замість стандартного рефлектора використовується концентруюча (опукла) лінза - це дає більш яскраву світлову пляму. Освітлювальний прилад встановлюється в будь-якому місці на треку і з легкістю пересувається по ньому.

FALLON series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2019/7W	3000K	Ra≥90	7W	606lm	AL+PC	D 60 L 33	-
RGD2019/7W	4000K	Ra≥90	7W	606lm	AL+PC	D 60 L 33	-
RGD2020/12W	3000K	Ra≥90	12W	1048lm	AL+PC	D 80 L 39	-
RGD2020/12W	4000K	Ra≥90	12W	1048lm	AL+PC	D 80 L 39	-
RGD2021/18W	3000K	Ra≥90	18W	1870lm	AL+PC	D 100 L 50	-
RGD2021/18W	4000K	Ra≥90	18W	1870lm	AL+PC	D 100 L 50	-

Material color




LED | 48V | CE | ENEC | DALI | IP20 | RoHS


Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RGD2019/7W



RGD2020/12W



RGD2021/18W



Магнітні лінійні світильники дизайнерської лінійки FALLON представлені в декількох розмірах та дозволяють домогтися в просторі м'якого освітлення. Надійне магнітне кріплення надає можливість з легкістю переставляти освітлювальний прилад уздовж усієї системи.





EDIN series








	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2022/7W	3000K	Ra≥90	7W	564lm	AL+PC	D 45 L 73	-
RGD2022/7W	4000K	Ra≥90	7W	564lm	AL+PC	D 45 L 73	-
RGD2023/12W	3000K	Ra≥90	12W	930lm	AL+PC	D 61 L 89	-
RGD2023/12W	4000K	Ra≥90	12W	930lm	AL+PC	D 61 L 89	-


Material color    48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0

Колекція світильників EDIN представлена в двох розмірах. За рахунок яскравого світлодіода останнього покоління, освітлювальні прилади легко використовувати, в якості основного джерела. Їх легко трансформувати, чітко визначаючи напрямок світлового потоку. Така колекція органічно впишеться в будь-який простір.



RGD2022/7W



RGD2023/12W

LACI series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2024/15W	3000K	Ra≥90	15W	682lm	AL+PC	D 62 L 106	-
RGD2024/15W	4000K	Ra≥90	15W	682lm	AL+PC	D 62 L 106	-
RGD2025/18W	3000K	Ra≥90	18W	1411lm	AL+PC	D 75 L 117	-
RGD2025/18W	4000K	Ra≥90	18W	1411lm	AL+PC	D 75 L 117	-
RGD2026/25W	3000K	Ra≥90	25W	1748lm	AL+PC	D 80 L 130	-
RGD2026/25W	4000K	Ra≥90	25W	1748lm	AL+PC	D 80 L 130	-

Material color   48V     IP20  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0




Антиблікова решітка, встановлена на сві-
тильник, зводить до мінімуму негативний
вплив на зір.



Дизайнерська серія магнітних лінійних світильників LACI представлена в декількох розмірах. Завдяки їй в просторі легко домогтися м'якого і рівномірного освітлення. Магнітне кріплення дозволяє легко переставляти трендовий освітлювальний прилад по всій довжині системи.





RGD2027/7W RGD2028/12W RGD2029/18W RGD2030/25W

Магнітний трековий світильник серії NEO візуально легкий та естетичний. Замість звичайного відбивача – лінза, що безпосередньо впливає на якість світла. Крім того, дозволяє збільшити яскравість і ширину променя, повністю вилучивши ефект засліплення.

NEO series



	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2027/7W	3000K	Ra≥90	7W	463lm	AL+PC	D 45 L 78	-
RGD2027/7W	4000K	Ra≥90	7W	463lm	AL+PC	D 45 L 78	-

	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2028/12W	3000K	Ra≥90	12W	858lm	AL+PC	D 61 L 100	-
RGD2028/12W	4000K	Ra≥90	12W	858lm	AL+PC	D 61 L 100	-
RGD2029/18W	3000K	Ra≥90	18W	1700lm	AL+PC	D 75 L 136	-
RGD2029/18W	4000K	Ra≥90	18W	1700lm	AL+PC	D 75 L 136	-
RGD2030/25W	3000K	Ra≥90	25W	2093lm	AL+PC	D 80 L 147	-
RGD2030/25W	4000K	Ra≥90	25W	2093lm	AL+PC	D 80 L 147	-


Material color SB SB SL

Warranty Period (years): 5 years

Life hours (LH): 50. 000

Risk Group (RG): 0

DISA / TRIS / ONI series






	CCT	CRI	P	Flux	Material	Size	Weight (kg)
RGD2015/6W	3000K	Ra≥90	6W	370lm	AL+PC	D 80 H 1250 H ₁ 159	-
RGD2015/6W	4000K	Ra≥90	6W	370lm	AL+PC	D 80 H 1250 H ₁ 159	-
RGD2018/6W	3000K	Ra≥90	6W	593lm	AL+PC	D 65 H 1250 H ₁ 63	-
RGD2018/6W	4000K	Ra≥90	6W	593lm	AL+PC	D 65 H 1250 H ₁ 63	-
RGD2032/5W	3000K	Ra≥90	5W	381lm	AL+PC	D 65 H 1250 H ₁ 94	-
RGD2032/5W	4000K	Ra≥90	5W	381lm	AL+PC	D 65 H 1250 H ₁ 94	-

Material color



LED | 48V | CE |    IP20 |  RoHS

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Risk Group (RG): 0



RGD2015/6W RGD2018/6W RGD2032/5W




Серія освітлювальних приладів DISA / TRIS / ONI органічно виглядатиме в будь-яких інтер'єрних рішеннях, незалежно від їх стилістичного напрямку. Високоякісний світлодіод нового покоління забезпечує рівномірне освітлення всього простору. Магнітна база дає можливість вільно переміщувати світильники по всій системі.

ВБУДОВАНА МАГНІТНА СИСТЕМА
SKARLAT RGD Q48V НА ГІПСОКАРТОН



1005x30
1505x30
2005x30



RGD Q48V 1M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1004 | W 28 | W₁ 74 | H 60

RGD Q48V 1,5M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1504 | W 28 | W₁ 74 | H 60

RGD Q48V 2M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 2004 | W 28 | W₁ 74 | H 60


КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RGD Q48V C90

Color: Sand Black
Material: Aluminum



Внутрішній горизонтальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RGD Q48V IC

Color: Sand Black
Material: Aluminum



Внутрішній вертикальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RGD Q48V OC

Color: Sand Black
Material: Aluminum




Зовнішній вертикальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.



ВБУДОВАНА МАГНІТНА СИСТЕМА
SKARLAT RGD N48V ПІД ГІПСОКАРТОН



1005x30
1505x30
2005x30



RGD N48V 1M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 1004 | W 28 | W₁ 74 | H 60

RGD N48V 1,5M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1504 | W 28 | W₁ 74 | H 60

RGD N48V 2M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 2004 | W 28 | W₁ 74 | H 60

RGD N48V 3M

Color: Sand White
Material: Aluminum
Size: L 3004 | W 28 | W₁ 74 | H 60


КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ ВБУДОВАНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RGD N48V C90

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum



Внутрішній горизонтальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RGD N48V IC

Color: Sand Black
Material: Aluminum



Внутрішній вертикальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.




RGD N48V OC


Color: Sand Black
Material: Aluminum



Зовнішній вертикальний кутувий з'єднувач для вбудованої магнітної системи.



НАКЛАДНА МАГНІТНА СИСТЕМА SKARLAT RGD M48V



RGD M48V 1M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 1004 | W 28 | H 60

RGD M48V 1,5M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1504 | W 28 | H 60


RGD M48V 2M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 2004 | W 28 | H 60

RGD M48V 3M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 3004 | W 28 | H 60

ПІДВІСНА МАГНІТНА СИСТЕМА SKARLAT RGD M48V



RGD D48V 1M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1004 | W 28 | H 60

RGD D48V 1,5M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 1504 | W 28 | H 60

RGD D48V 2M

Color: Sand Black
Material: Aluminum
Size: L 2004 | W 28 | H 60

КУТОВІ З'ЄДНУВАЧІ ДЛЯ НАКЛАДНОЇ ТА ПІДВІСНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ




RGD M48V C90

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum



Внутрішній горизонтальний кутовий з'єднувач для накладної / підвісної магнітної системи.




RGD M48V IC

Color: Sand Black
Material: Aluminum



Внутрішній вертикальний кутовий з'єднувач для накладної / підвісної магнітної системи.




RGD M48V OC

Color: Sand Black
Material: Aluminum



Зовнішній вертикальний кутовий з'єднувач для накладної / підвісної магнітної системи.



БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ



RLV100W48

Color: White
Material: PC
Power: 100/150/250w
Voltage: 48v
IP20

RLV150W48

RLV250W48

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Energy conversion efficiency: 93 %
Risk Group (RG): 0



RNDP150U48

(вбудований блок живлення для магнітного шинопровода)

Color: Sand Black | Sand White
Material: PC
Power: 150w
Voltage: 48v
IP20

Warranty Period (years): 5 years
Life hours (LH): 50. 000
Energy conversion efficiency: 93 %
Risk Group (RG): 0




АКСЕСУАРИ ДО МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

RGD PH

Color: Black | White
Material: Aluminum



Головний електричний з'єднувач для магнітної системи.




RGD PC

Color: Black | White
Material: Aluminum



Електричний з'єднувач встик для магнітної системи.




RGD CPC

Color: Black | White
Material: Aluminum



Кутовий електричний з'єднувач для магнітної системи.




LED 48V CE RoHS

RGD CP

Color: Black | White
Material: Iron



З'єднувальна планка для магнітної системи.




RTS R

Color: Black | White
Material: Iron



З'єднувальна планка для магнітної системи.




RGD DP

Color: Black | White
Material: PC



Пластикова декоративна накладна планка для приховування внутрішньої частини трека.




RGD MB

Color: Black | White
Material: Iron



З'єднувальний аксесуар для заміни накладної на вбудовану магнітну систему.




CE RoHS



MAGNETIC SYSTEM

МАГНІТНА СИСТЕМА ДЛЯ НАТЯЖНОЇ СТЕПЛІ SKARLAT RGD S48V



RGD S48V 1M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 1000 | W 62 | H 62

RGD S48V 2M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 2000 | W 62 | H 62

RGD S48V 3M

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum
Size: L 3000 | W 62 | H 62


АКСЕСУАРИ ДЛЯ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ SKARLAT RGD S48V

RGD S48V C90

Color: Sand Black | Sand White
Material: Aluminum



Внутрішній горизонтальний кутовий з'єднувач для магнітної системи під натяжну стелю.




RGD S48V CA

Color: Gray
Material: Iron



Пластина для шинопроводу під натяжну стелю




RGD S48V TFA

Color: Black | White
Material: Iron



Кутова пластина для шинопроводу під натяжну стелю




RGD S48V GEC

Color: Black | White
Material: Iron




Бокова заглушка для шинопроводу під натяжну стелю



LED | 48V | CE | ENEC | IP20 | RoHS

TECHNICAL

1. Схема підключення головного електричного з'єднувача RGD PH




Послабити гвинт, витягти бічну кришку.

Встановити з'єднувальну планку в правильне положення.

Одягти бічну кришку та затягнути гвинт.

Встановити головний електричний з'єднувач в правильне положення.

2. Схема кутового з'єднання магнітної системи




Встановити з'єднувальну планку в правильне положення.

З'єднати планку з магнітною системою встик.

Затягнути гвинт після встановлення.

Встановити електричний з'єднувач в правильне положення.

3. Схема з'єднання магнітної системи встик




Встановити з'єднувальну планку в правильне положення.

З'єднати планку з магнітною системою встик.

Затягнути гвинт після встановлення.

Встановити електричний з'єднувач в правильне положення.



МОНТАЖ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

Стильна і новація новинка, за допомогою котрої можна отримати як основне, так і акцентне освітлення. Тепер індивідуальність доступна кожному, оскільки магнітна система – це розумний конструктор, що дозволяє створювати різноманітні геометричні переходи системи, у тому числі – зі стіни на стелю. Завдяки магнітній основі переміщувати світильник просто, як ніколи. В асортименті Skarlat представлені шинопроводи для вбудованого і накладного монтажу. Накладний трек можна використовувати як підвісний.

SKARLAT GLOBAL LOCATIONS

UKRAINE

Skarlat | Kyiv

+38 044 333 69 65 | +38 067 938 72 48 | +38 050 655 88 78

shop@skarlat.ua | skarlat.ua

UNITED KINGDOM

Skarlat LTD | Derby

+44 7776 722 309

uk@skarlat.com | info@skarlat.com | skarlat.com

UNITED ARAB EMIRATES

Office | Dubai

+971 50 288 7353

dubai@skarlat.com | skarlat.ae

